



SALVIS SONDERANGEBOTE OFFRES SPECIALES / SPECIAL OFFERS

Neu- / Ausstellungs- und Messegeräte sowie Occasionen
Appareils nouveaux, appareils d'exhibition et appareils d'occasion
New equipment, units from exhibitions and second hand items

Zwischenverkauf vorbehalten ! Verfügbarkeit / Lieferzeiten vor Verkaufsabschluss klären! Vente intermédiaire réservée ! Vérifiez la disponibilité et le délai de livraison s.v.p. !
Offer is subject to prior sale! Please check availability and delivery time!

	Art.-Nr.	Baujahr	Ser. Nr.	Bemerkung	Garantie in Monaten	Lieferfrist ab Bestellung
SDS						
SDS-Vitality-EVO						
SDS 311 Easy (D311SERN00UU00) 3 x GN 1/1 - 65 mm 16 kW 400V 3N 50Hz, 3x25A Manuelle Touch Eingabe Demogerät mit Kochbuch	BM2002312019	2019	200231	Occasionsgerät	6	1 Woche
SDS 311 Pro (D311SPRN0XUW00) 3 x GN 1/1 - 65 mm 16 kW 400V 3N 50Hz, 3x25A Programme, Kemtemperaturfühler, Brause	D311SPRN0XUW00	2023	493318	Messegerät	12	
SDS 311 Pro (D311SPRN0XUW00) 3 x GN 1/1 - 65 mm 16 kW 400V 3N 50Hz, 3x25A Programme, Kemtemperaturfühler, Brause	D311SPRN0XUW00	2023	490066	Ausstellungsgerät	12	
CucinaEVO						
S1011-QT						
SCS 1011-QT-Pro-Rechts (S101QPRNTBUW00) 10 x GN 1/1, Quer- und Längseinschub für GN 1/1 16,4 kW 400 V 3N 50/60 Hz, 3x25A Pro, mit Brause, mit AC-P, Rechts	S101QPRNTBUW00	2021	478851	Messegerät	12	
SCS 1011-QT-Pro-Rechts (S101QPRNTBUW00) 10 x GN 1/1, Quer- und Längseinschub für GN 1/1 16,4 kW 400 V 3N 50/60 Hz, 3x25A Pro, mit Brause, mit AC-P, Rechts	S101QPRNTBUW00	2022	487155	Ausstellungsgerät	12	1 Woche
SCS 1011-QT-Pro-Rechts (S101QPRNTBUW00) 10 x GN 1/1, Quer- und Längseinschub für GN 1/1 16,4 kW 400 V 3N 50/60 Hz, 3x25A Pro, mit Brause, mit AC-P, Rechts	S101QPRNTBUW00	2023	490935	Messegerät	12	
S611-T						
SCS 611T-Pro-R (S611SPRNTBUW00) 6 x GN 1/1 8,6 kW 400 V 3N 50/60 Hz, 3x16A Pro, mit Brause, mit AC-P, Rechts	S611SPRNTBUW00	2022	484443	Messegerät	12	1 Woche

	Art.-Nr.	Baujahr	Ser. Nr.	Bemerkung	Garantie in Monaten	Lieferfrist ab Bestellung
SCS 611T-Pro-Rechts (S611SPRNTBU000) 6 x GN 1/1 8,6 kW 400 V 3N 50/60 Hz, 3x16A Pro, mit Brause, Reinigungssystem: Pulver	S611SPRNTBU000	2021	482826	Neugerät	12	1 Woche
SCS 611T-Pro-Rechts (S611SPRNTBUW00) 6 x GN 1/1 8,6 kW 400 V 3N 50/60 Hz, 3x16A Pro, mit Brause, Reinigungssystem: Pulver	S611SPRNTBUW00	2023	491207	Messgerät	12	
SCS 611T-Pro-Rechts (S611SPRNTBUW00) 6 x GN 1/1 8,6 kW 400 V 3N 50/60 Hz, 3x16A Pro, mit Brause, Reinigungssystem: Pulver	S611SPRNTBUW00	2023	487386	Messegerät	12	
S611-QT						
SCS 611QT-Pro-R (S611QPRNTBUW00) 6 x GN 1/1 11,0 kW 400 V 3N 50/60 Hz, 3x16A Pro, mit Brause, mit AC-P, Rechts Reinigungssystem: Pulver	S611QPRNTBUW00	2022	488444	Messegerät	12	
SCS 611QT-Pro-R (S611QPRNTBUW00) 6 x GN 1/1 11,0 kW 400 V 3N 50/60 Hz, 3x16A Pro, mit Brause, mit AC-P, Rechts Reinigungssystem: Flüssig	S611QPRNFBW00	2017	455043	Occasionsgerät	6	
S2011-QT						
SCS 2011QT-Easy-R (S201LERNTBUW00) 20 x GN 1/1 44,0 kW 400 V 3N 50/60 Hz, 3x63A Pro, mit Brause Reinigungssystem: Pulver	S201LERNTBUW00	2021	482956	Occasionsgerät	6	
Cucina						
E1011-T						
SCS 1011T-Pro-L (E101SPLNTBU0H0) inkl. Kondensationshaube 10 x GN 1/1 11,0 kW 400 V 3N 50/60 Hz, 3x16A Pro, mit Brause, ohne AC, Links	E101436125A814	2014	436125	Occasionsgerät	6	
E623-T						
E623T-Easy-Links AC Flüssig (E623SELNFBU000) 6 Einschübe für GN 2/3 längs; T-Modell;Pro;Türanschlag: Links;Reinigungssystem: Flüssig	E623SELNFBU000	2016	443918	Occasionsgerät	6	
Bankettsystem Set Cucina 1011&1021QT bestehend aus						
TEG 40, Teller-Einschubgestell 40Teller / 32 cm D (878931)	878931A090	2019	0	Zubehör	6	
EFR, Einfahrrahmen für Einschubgestell zu Für 611QT/1011QT-Modell	878849A090	2014		Zubehör	6	1 Woche
Gestellwagen						
BN-Gestellwagen 2021QT, Tragkraft max. 150kg; 16 Einschübe 400 x 600 mm LxTxH: 630 x 893 x 1824 mm GW 2011/21-BN	879'482	2023	0	Occasionsgerät	6	

	Art.-Nr.	Baujahr	Ser. Nr.	Bemerkung	Garantie in Monaten	Lieferfrist ab Bestellung
BN-Gestellwagen 2021QT, Tragkraft max. 150kg; 16 Einschübe 400 x 600 mm LxTxH: 630 x 893 x 1824 mm GW 2011/21-BN	879'482	2023	0	Occasionsgerät	6	
GN-Gestellwagen 2021QT, Tragkraft max. 150kg; 20 Einschübe GN 2/1 LxTxH: 630 x 893 x 1824 mm HGW 2021-GN	880'625	2021	0	Occasionsgerät	6	
GN-Gestellwagen 2011QT, Tragkraft max. 150kg; 20 Einschübe GN 1/1 LxTxH: 630 x 893 x 1824 mm HGW 2011-GN	879'067	2022	0	Occasionsgerät	6	
GN-Gestellwagen 2011QT, Tragkraft max. 150kg; 20 Einschübe GN 1/1 LxTxH: 630 x 893 x 1824 mm HGW 2011-GN	879'067	2022	0	Occasionsgerät	6	
Transportwagen						
GN Normeinsatzwagen 18x GN 2/1 1 Stück L: 68 cm B:59 cm H:164 cm	BF370799	2017		Zubehör	6	
GN Normeinsatzwagen 18x GN 2/1 1 Stück L: 68 cm B:59 cm H:164 cm	BF370799	2017		Zubehör	6	
Salamander						
Classic						
Salamander Classic SSR-HL C-400V 4.6kW HiLight 4,6 kW 400 V 2N 50/60 Hz, 2x16 A	SA373201	2023	490654	Ausstellungsgerät	12	
Salamander Classic SSR-HL C-400V 4.6kW HiLight 4,6 kW 400 V 2N 50/60 Hz, 2x16 A Ausführung: schwarz	SA373207A090	2022	487946	Messegerät	12	
New Compactline						
Induktions-Koch. WOK						
NCW 1 35 Tischmodell 3,5 kW 230 V 1N 50/60 Hz, 1x 16 A	NC350500A080	2018	460571	Occasionsgerät	6	
Smartline						
Induktions-Kocheinheit						
AK10-G Kocheinheit Induktion 1 Heizzone 5,0 kW 400 V 3 50/60 Hz, 3x10 A Abmessungen (LxTxH): 380 x 615 x 208-218 mm	BI373202A090	2018	463259	Occasionsgerät	6	
AK10 Kocheinheit Induktion 1 Heizzone 3,5 kW 230 V 1N 50/60 Hz, 16 A Abmessungen (LxTxH): 380 x 615 x 208-218 mm	BI371824A090	2017	451020	Occasionsgerät	3	
AK11 Kocheinheit Induktion 2 Heizzonen Tischmodell 2 x 5,0 kW 400 V 3 50/60 Hz, 3x16 A Abmessungen (LxTxH): 380 x 615 x 208-218 mm	BI371914	2014	435015	Ausstellungsgerät	12	

	Art.-Nr.	Baujahr	Ser. Nr.	Bemerkung	Garantie in Monaten	Lieferfrist ab Bestellung
AGG1 Tisch Grill schmal 400 Tisch Grill Gehäuse in Chromnickelstahl. Bratfläche aus hochwertiger Chrom-Molybdän Legierung Temperaturregulierung von 50-250 C mit Fettauffangschale	BI371848	2023	487092	Messegerät	12	
AGG1 Tisch Grill schmal 400 Tisch Grill Gehäuse in Chromnickelstahl. Bratfläche aus hochwertiger Chrom-Molybdän Legierung Temperaturregulierung von 50-250 C mit Fettauffangschale	BI371848	2023	487093	Messegerät	12	
AGG1 Tisch Grill schmal 400 Tisch Grill Gehäuse in Chromnickelstahl. Bratfläche aus hochwertiger Chrom-Molybdän Legierung Temperaturregulierung von 50-250 C mit Fettauffangschale	BI371848	2023	482561	Messegerät	12	
ASF1 Silofrit Tischmodell 1,0kW 230 V 1N 50/60 Hz, 16 A	BI371852	2023	492146	Messegerät	12	
Fritteuse Kocheinheit						
AFR1-G Tischmodell 6,0 kW 400 V 3N 50/60 Hz, 3x10 A inklusive Frittierkorb und Deckel	BI373215	2021	480620	Occasionsgerät	6	
Induktions-WOK						
AWI1 Induktions-Wok 3,5 kW;230V WOK Induktions Tisch, Gehäuse CNS,induktionsfähige Pfanne von 360mm Durchmesser	BI371826A090	2019	468244	Occasionsgerät	3	
Combi-Griddle (Universalbräter)						
BCG1 Einbaumodell 3,65 kW 230 V 2 50/60 Hz, 2x16 A Sonderspannung	BI371817	2016	445143	Neugerät	12	
BCG1 Einbaumodell 3,65 kW 230 V 2 50/60 Hz, 2x16 A Sonderspannung	BI371817	2016	445144	Neugerät	12	
Grill-Platte 400						
AGH1 Tisch Griddle-Platte 400V, 4,0 kW 400 V 2 50/60 Hz, 2x10 A, Inkl. Kabel, Typ 15 Stecker!, Abmessungen (LxTxH): 380 x 615 x 208-218 mm, Gewicht netto / brutto: ca. 27 kg / 29 kg, Tisch Grill Gehäuse in Chromnickelstahl.	BI371800A090	2022	488880	Messegerät	12	
Grill-Platte 600						
AGG2-G Grill- Platte breit Tisch breit 400V Tisch Grill Gehäuse in Chromnickelstahl. Bratfläche aus hochwertiger Chrom-Molybdän Legierung Temperaturregulierung von 50-250 C mit Fettauffangschale Achtung graue Ausführung / Sehr starke Gebrauchsspuren.	BI373155A050	2013	430898	Occasionsgerät	3	
AGG2 Grill-Platte 600 Tischmodell 2 x 3,65 kW 400 V 3P+N+E, 50/60 Hz, 3x16 A Abmessungen (LxTxH): 580 x 615 x 208-218 mm; Netzstecker Typ 25 montiert	BI371970	2019	470777	Neugerät	12	
Arbeitseinheit						
AAR1 380 x 600 x 200 mm max. GN 1/1-100	BI371856	2014	436711	Neugerät	12	

	Art.-Nr.	Baujahr	Ser. Nr.	Bemerkung	Garantie in Monaten	Lieferfrist ab Bestellung
Gas-Kocheinheit						
BKG2 Erdgas H Einbaumodell Vorne 5,0 kW, hinten 3,5 kW	BI371923	2012	420510	Neugerät	12	
Hold-o-mat						
Hold-o-mat 711 ohne KTF (BJ997372) 7 x GN 1/1 - 65 mm oder 4 x GN 1/1 - 100 mm 1,8 kW 230 V 1N 50/60 Hz, 10 A Typ. 12 Stecker + Schuko	BJ997372A080	2021	312971137919	Occasionsgerät	6	
Hold-o-mat 711 ohne KTF (BJ997372) 7 x GN 1/1 - 65 mm oder 4 x GN 1/1 - 100 mm 1,8 kW 230 V 1N 50/60 Hz, 10 A Typ. 12 Stecker + Schuko	BJ997372A090	2022	320971139002	Messegerät	12	
Hold-o-mat 411 4 x GN 1/1 - 65 mm oder 2 x GN 1/1 - 100 mm 1,5 kW 230 V 1N 50/60 Hz, 10 A	BJ997346A090	2022	322141139454	Messegerät	12	
Hold-o-mat 3 x GN 2/3 ohne KTF (BJ997030) Einschübe: 3 x GN 2/3 - 65 mm oder 2 x GN 2/3 - 100 mm Anschlusswerte: 1,0 kW 230 V 1N 50/60 Hz, 10 A	BJ997030A090	2016	26.04.28745.H	Occasionsgerät	6	
Fresh & Smart Zubehör						
Glasaufbau zu SFS 11, 230V 1N 50/60Hz / 10A, Zahlplatte auf 1350 mm Höhe, Allseitig Glas, auf Kundenseite aufklappbare Glasfront. Auch zum nachträglichen Aufbau geeignet. Inkl. Kabel, mit Stecker Typ 12!	BI371931A090	2019		Zubehör	6	
Glasaufbau zu SFS 11, 230V 1N 50/60Hz / 10A, Zahlplatte auf 1350 mm Höhe. Allseitig Glas, auf Kundenseite aufklappbare Glasfront. Auch zum nachträglichen Aufbau geeignet. Inkl. Kabel, mit Stecker Schuko!	BI371934A090	2019		Zubehör	6	
Fritteuse						
SFR-31S						
SFR31S-Pro mit Pumpe und Lift 12,5 – 14,5 Liter 1 11,0 kW 400V 3 50/60Hz 3 x 16 A	SF318113	2023	492306	Messegerät	12	
SFR-42S						
SFR42S-PRO-HL (SF424113) mit Pumpe und Lift 2 x 7,5 – 9,0 Liter 2 2 x 9,5 kW 400V 3 50/60Hz 2 x (3 x 16 A)	SF424113	2023	490220	Occasionsgerät	6	
SFR42S-PRO mit Pumpe 2 x 7,5 – 9,0 Liter 2 2 x 8,0 kW 400V 3 50/60Hz	SF420111	2022	487310	Messegerät	12	
SFR42S-PRO mit Pumpe 2 x 7,5 – 9,0 Liter 2 2 x 8,0 kW 400V 3 50/60Hz	SF420111	2022	487412	Occasionsgerät	6	
SFR42S-PRO mit Pumpe 2 x 7,5 – 9,0 Liter 2 2 x 8,0 kW 400V 3 50/60Hz	SF420111	2021	479148	Occasionsgerät	6	
SFR-42K						
SFR42K-Easy 2x7,5-9,0 Liter 2 2 x 8,0 kW 400V3-50/60Hz 2x(3x16A) (Einbau)	SF420200	2015	442075	Neugerät	12	
ProfiLine						
Seitenblende rechts (Wandaufstellung)	882'549	2014	0	Ausstellungsgerät	6	
Seitenblende links (Wandaufstellung)	882'551	2014	0	Ausstellungsgerät	6	

	Art.-Nr.	Baujahr	Ser. Nr.	Bemerkung	Garantie in Monaten	Lieferfrist ab Bestellung
Z-Profil Wandanschluss / 20 mm tief (Wandaufstellung) wird ab 2 Geräten zum Montieren/ Demontieren der U-Zwischenrinne benötigt	PLZBZB	2014	0	Ausstellungsgerät	6	
Tablarschrank Gastroline	#BS10345300002	2019	0	Zubehör	6	
Pastakocher GN 1/1 Wasserzulauf und Wasserablauf nach unten Abmessungen (LxBxH): 400 x 900 x 750 / 900 mm Gesamtanschlusswert: 7,0 kW 400 V 3N	PL880996	2014	435770	Ausstellungsgerät	12	
2-Flammen Gasherd Mit Schieberost aus massivem Guss Abmessungen (LxBxH): 400 x 900 x 750 / 900 mm Gesamtnenn- wärmebelastung: 15,5 kW Erdgas E	PL880649	2014	435772	Ausstellungsgerät	12	
Arbeitstisch 600 Unterschrank offen Abmessungen (LxBxH): 600 x 900 x 750 / 900 mm	PL881019	2023	0	Ausstellungsgerät	12	
K-Line						
FEP 610 Kippbratpfanne /320 KCI 4.0 DUPLEX-ANTIHAFT KIPPBRATPFANNE Maße, B x T x H in mm 1100 x 850 x 900 Anschlusswert in kW 400 V 3N 50 / 60 Hz 10,85	S757536	2021	610114	Ausstellungsgerät	12	1 Woche
FUA050 K-LINE Arbeitstisch Offen LxBxH: 500X850X900MM - H2 schalldämmende und stabilisierende Deckplattenunterfütterung aus 2 miteinander verklebten Elastomerplatten, zusätzlich von unten mit 2,0 mm CrNiSt-Profilen verstärkt	S733126	2021	610115	Ausstellungsgerät	12	1 Woche
FEK060 / 320 KCI 4.0 SCHNELL-KIPPKOCHKESSEL PERMAPRESS Maße, B x T x H in mm 1000 x 850 x 900	S757583	2021	610116	Ausstellungsgerät	12	1 Woche
FEP650 / 808 KCI 4.0 MULTIFUNKTIONALE KIPPBRATPFANNEN Maße, B x T x H in mm 1100 x 850 x 900 Anschlusswert in kW 400 V 3N 50 / 60 Hz 18,15	S757441	2021	610117	Ausstellungsgerät	12	1 Woche
GastroLine						
GK600109 Gastroline EK 2 x GN 1/1-GKMR137122 LxBxH: 1246 x 614/675 x 710mm	GK600109	2019	0	Zubehör	6	
Tablarschrank Gastroline	#BS10345300002	2019	0	Zubehör	0	
Arbeitskorpuse fahrbar						
Arbeitskorpuse fahrbar für 4 Stk.Smartline; Beschrieb und Zeichnung auf Anfrage	BM306239	2012	neueste Ausführung	Occasionsgerät	3	
Arbeitskorpuse fahrbar für 4 Stk.Smartline, Beschrieb und Zeichnung auf Anfrage	BM306239	2012	neueste Ausführung	Occasionsgerät	3	
Arbeitskorpuse fahrbar für 4 Stk.Smartline, Beschrieb und Zeichnung auf Anfrage	BM306239	2012	neueste Ausführung	Occasionsgerät	3	
Arbeitskorpuse fahrbar für 4 Stk.Smartline, Beschrieb und Zeichnung auf Anfrage	BM306239	2012	neueste Ausführung	Occasionsgerät	3	

	Art.-Nr.	Baujahr	Ser. Nr.	Bemerkung	Garantie in Monaten	Lieferfrist ab Bestellung
Arbeitskorpus fahrbar für 4 Stk.Smartline, Beschrieb und Zeichnung auf Anfrage	BM306239	2012	neueste Ausführung	Occasionsgerät	3	
Kühlkorpus fahrbar						
Kühlkorpus fahrbar Beschrieb und Zeichnung auf Anfrage (L:1700mm B:700 H: 900mm)	BM306245	2012	alte Ausführung	Occasionsgerät	3	
Kühlkorpus fahrbar Beschrieb und Zeichnung auf Anfrage (L:1700mm B:700 H: 900mm)	BM306245	2012	alte Ausführung	Occasionsgerät	3	
Kühlkorpus fahrbar Beschrieb und Zeichnung auf Anfrage (L:1700mm B:700 H: 900mm)	BM306245	2012	alte Ausführung	Occasionsgerät	3	
Kühlkorpus fahrbar Beschrieb und Zeichnung auf Anfrage (L:1700mm B:700 H: 900mm)	BM306245	2014	neue Ausführung	Messegerät	3	
Kühlkorpus fahrbar Beschrieb und Zeichnung auf Anfrage (L:1700mm B:700 H: 900mm)	BM306245	2014	neue Ausführung	Messegerät	3	
Kühlkorpus fahrbar Beschrieb und Zeichnung auf Anfrage (L:1700mm B:700 H: 900mm)	BM306245	2014	neue Ausführung	Messegerät	3	
Waschkorpuse						
Waschkorpus fahrbar, Beschrieb und Zeichnung auf Anfrage	BM306246	2012	neue Ausführung	Messegerät	6	
Wärmeschränke						
Wärmeschrank-ST, BS, MHUWT1664B	391'385	2018	464461	Occasionsgerät	6	
GreenVAC						
GreenVAC Absaugpumpe VAMA VP016 Mobile Absaugpumpe zum effektiven Absaugen aller GreenVAC Behälter. Absaugschlauch 2 Meter, Wasserabsorbierung, 230 V 1N 50/60 Hz 16A	GV377000	2019	0	Zubehör	6	
GreenVAC Absaugpumpe VAMA VP016 Mobile Absaugpumpe zum effektiven Absaugen aller GreenVAC Behälter. Absaugschlauch 2 Meter, Wasserabsorbierung, 230 V 1N 50/60 Hz 16A	GV377000	2019	0	Zubehör	6	
Möbel						
Einzelsschublade 600mm mit Gehäuse mit GN 1/1-Vollauszug,	BC400572	2022	0	Zubehör	0	
Tablarschrank mit Ausschnitt + Revdeckel	#KA64163380018	2020	0	Zubehör	0	
Wärmeschrank WR10-U-76 R 1000	BC402911	2020	424726	Occasionsgerät	6	
Schrank Offen, ES, MAUOS0664 LxBxH: 600 x 640 x 710mm	390066	2020	0	Zubehör	6	
Kombischrank-MHUKO0664 LxBxH: 600 x 665 x 760mm	391329	2020	0	Zubehör	6	
Pastakocherschrank 600 H= 510 re E Fabrikat: Salvis TFP6-U51-H2-R-76-EB	BZ404929	2020	0	Zubehör	6	
Tablarschrank 700 TO7-U76 EB	#KA63290160002	2020	0	Zubehör	6	
Hängeschrank 1200mm TS12H mit 2 Schiebetüren und 1 verstellbaren	BC400478	2020	0	Zubehör	6	
Kombischrank-MAUKO0444 LxBxH: 400 x 465 x 710mm	390792	2021	0	Zubehör	6	

	Art.-Nr.	Baujahr	Ser. Nr.	Bemerkung	Garantie in Monaten	Lieferfrist ab Bestellung
Tablarschrank mit Ausschnitt + Revdeckel	#KA64163380018	2020	0	Zubehör	6	
Herdanlagen						
Herd Salvis VisionPRO 1300, (Delta) , 3400x1300 gebraucht		2015	0	Ocassiongerät	12	Preis auf Anfrage (Lieferfrist 2-3 Wochen)
Herd VisionPro 1100 (3200mm x 1100mm) Ausstellungsherd, (Demoküche Salvis),		2019	0	Ausstellungsgerät	12	Preis auf Anfrage (Lieferfrist 2-3 Wochen)
Herd Salvis VisionPRO 1100 (2300mm x 1100mm) (Messeherd), Ausstellungsherd		2020	0	Ausstellungsgerät	12	Preis und Lieferzeit auf Anfrage
Herd Salvis Master 1100, 2390x1100, Ausstelungsherd		2018	0	Ausstellungsgerät	12	Preis auf Anfrage (Lieferfrist 2-3 Wochen)
Herd VisionPro 1200 (2500mm x 1200mm) (Visp), Ausstelungsherd		2020	0	Ausstellungsgerät	12	Preis auf Anfrage (Lieferfrist 2-3 Wochen)
Brita						
Komplettsystem! Wasserenthärter Brita Purity P 1200 , Kapazität: 10800 L Bestehend aus Druckbehälter, Filterkopf ohne Anzeigeeinheit MAE, Mit Schlauchsatz 3/4"-Anschluss, inkl. auswechselbarer Filterkartusche Aussenmass: D = 288 mm, H = 545 mm Passend zu: 1011QT; 2011 QT; 1021QT; 2021 QT	1000226	2023	0	Ocassiongerät		